

I.dz.GTL/DZM/1058/2024

Pyrzowice, dnia: 24 CZE. 2024

Zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego

Dot. postępowania prowadzonego w ramach dynamicznego systemu zakupów, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G”. Numer sprawy: DSZ/4/LSRG/2023

Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., dokonuje zmiany treści ogłoszenia o dynamicznym systemie zakupów w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G”

Zmiana dotyczy rozdziału V pkt 2, 3, 4, 6 ogłoszenia o DSZ, w pozostałym zakresie ogłoszenie pozostaje bez zmian. Zmiany zostały zaznaczone kolorem zielonym:


Zamawiający zamieszcza zmieniony pkt V Ogłoszenia o zamówieniu:
Określenie przedmiotu zamówienia objętego DSZ wraz z szacowaną ilością

Dynamicznym System Zakupów objęty jest zakup wraz z dostawą:

Numer pozycji	Nazwa pozycji	Opis produktu	Jednostka miary	Szacunkowe zapotrzebowanie w skali 36 miesięcy
1.	Kominiarka	<p>- Kominiarka wykonana z dzianiny niepalnej o składzie 48,5% kermel/48,5%wiskoza FR/3%Beltron o gramaturze 190g/m2) i dodać: kolor ciemnogrnatowy, nici niepalne nomex - Masa: 84,42g, - Uszyta z dwóch elementów, ścięciem płaskim. -- Wielkość wyrobu jest uniwersalna, - Kominiarka powinna być kompatybilna z aparatem oddechowym i hełmem, dwuwarstwowa.</p> <p>Wymagane Certyfikaty: Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13911, Certyfikat Zgodności Oceny Typu WE, Deklarację Zgodności WE Producenta.</p>	sztuka	60




		Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.		
2.	Koszulka letnia	<p>Koszulka letnia</p> <ul style="list-style-type: none"> - gramatura 210g/m2, - podwójne szwy na ramionach, - 100% wysokogatunkowej bawełny stabilizowanej, - bez szwów bocznych, - taśma wzmacniająca szwy rękawów, - ściągacz z lycry, - odporna na promieniowanie UV, - napis „LOTNISKOWA SŁUŻBA RATOWNICZO-GAŚNICZA” na plecach w kolorze żółtym, - napis „FIRE BRIGADE” (mały) lub inny wymagany przez Zamawiającego z przodu po PRAWE stronie w kolorze żółtym lub innym wymagany przez Zamawiającego, - LOGOTYP PO LEWEJ STRONIE Z PRZODU, - NA RĘKAWIE LEWYM FLAGA POLSKI, - NA RĘKAWIE PRAWYM NAPIS AIRPORT KATOWICE. <p>WSZYSTKIE NAPISY I EMBLEMATY POWINNY BYĆ WYKONANE W FORMIE HAFTU KOMPUTEROWEGO Zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007 r., lub logo wskazane przez Zamawiającego w kolorze żółtym - złotym lub innym wymagany.</p>	sztuka	200
3.	Koszulka typu polo	<ul style="list-style-type: none"> - polo męskie z krótkim rękawem, - zapinane na dwa guziki, - ściągacze na rękawach, - boczne rozcięcia, - tkanina: 100% stabilizowana bawełna czesankowa pique, - gramatura: 210g/m2, - napis „LOTNISKOWA SŁUŻBA RATOWNICZO-GAŚNICZA” na plecach w kolorze żółtym, - napis „FIRE BRIGADE” (mały) lub inny wymagany przez Zamawiającego z przodu po PRAWEJ stronie w kolorze żółtym lub innym wymagany przez Zamawiającego, - LOGOTYP PO LEWEJ STRONIE Z PRZODU - NA RĘKAWIE LEWYM FLAGA POLSKI - NA RĘKAWIE PRAWYM NAPIS AIRPORT KATOWICE <p>WSZYSTKIE NAPISY I EMBLEMATY POWINNY BYĆ WYKONANE W FORMIE HAFTU KOMPUTEROWEGO Zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007 r., lub logo wskazane przez Zamawiającego w kolorze żółtym - złotym lub innym wymagany.</p>	sztuka	200
4.	Koszulka zimowa	<ul style="list-style-type: none"> - gramatura 210g/m2, - 85% bawełny(100% wysokogatunkowej bawełny jednołożyskowej), - 15% wiskoza - bez szwów bocznych, - taśma wzmacniająca szwy rękawów- ściągacz z lycry, - napis „LOTNISKOWA SŁUŻBA RATOWNICZO-GAŚNICZA” na plecach w kolorze żółtym, - napis „FIRE BRIGADE” (mały) lub inny wymagany przez Zamawiającego z przodu po PRAWEJ stronie w kolorze żółtym lub innym wymagany przez Zamawiającego, - LOGOTYP PO LEWEJ STRONIE Z PRZODU, - NA RĘKAWIE LEWYM FLAGA POLSKI, - NA RĘKAWIE PRAWYM NAPIS AIRPORT KATOWICE. 	sztuka	220



		<p>WSZYSTKIE NAPISY I EMBLEMATY POWINNY BYĆ WYKONANE W FORMIE HAFTU KOMPUTEROWEGO Zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007 r., lub logo wskazane przez Zamawiającego w kolorze żółtym - złotym lub innym wymaganym.</p>		
5.	Ubranie treningowe	<p>1. ERREA DRES Dres w wersji rozpinanej: - bluza rozpinana z dwoma kieszeniami bocznymi zapinanymi na zamek, - spodnie zwężane zakończone lekkim ściągaczem, - dres powinien posiadać ściągacz w pasie i w rękawach, - dres powinien występować w kolorach czerwono/czarnym z białymi dodatkami, - gramatura tkaniny 215 g/m2 lub wyższej POLIESTER 100% .</p>	komplet	110
6.	Bluza Polar o gramaturze 500g/m2	<p>Możliwość personalizowania bluzy polar ze wzmocnieniami z CODURY na: - ramionach, - kołnierzu (stójce), - rękawach, - naszytymi pagonami i naszytymi kieszeniami z przodu po lewej stronie oraz na rękawie, - na kieszeniach naszyte są rzepy na emblemat, miejscownik i imiennik, - Antypilingowa powierzchnia materiału zapobiegająca jego mechaceniu, - dół polara obszyty wzmocniającą Cordurą; regulacja za pomocą wszytej gumki ze stoperami, - rzeczywisty kolor polara to MOCNA CZERNÍ, - Haft na plecach: „LOTNISKOWA SŁUŻBA RATOWNICZO – GAŚNICZA” - Kolor ŻŁOTY - Haft na piersi: „FIRE BRIGADE” <u>na kieszeni</u> - Kolor ŻŁOTY.</p> <p>EMBLEMAT Z RZEPEM: LOGO ZAMAWIAJĄCEGO DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCY. IMIENNIK NA RZEP: MIEJSCOWNIK LUB NAZWA JEDNOSTKI NA RZEP: „AIRPORT KATOWICE” FLAGA (BIAŁO – CZERWONA) NASZYTA NA: - LEWYM RAMIENU NAD KIESZENIĄ.</p> <p>WSZYSTKIE NAPISY I EMBLEMATY POWINNY BYĆ WYKONANE W FORMIE HAFTU KOMPUTEROWEGO Zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007 r., lub logo wskazane przez Zamawiającego w kolorze żółtym - złotym lub innym wymaganym.</p>	sztuka	165
7.	Kurtka 3/4	<p>Kurtka KDS LUB Kurtka SOFTSHELL (Zamawiający w poszczególnych zamówieniach częściowych określi, który z asortymentu będzie zamawiał (kurtka KDS czy kurtka Softshell) <u>Parametry kurtki:</u> - kolor czarny</p>	sztuka	67



		<p>- Haft na plecach: „LOTNISKOWA SŁUŻBA RATOWNICZO – GAŚNICZA” - Kolor ŻŁOTY</p> <p>- Haft na piersi: „FIRE BRIGADE” - Kolor ŻŁOTY.</p> <p>EMBLEMAT Z RZEPEM: LOGO ZAMAWIAJĄCEGO DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCY</p> <p>IMIENNIK NA RZEP :</p> <p>MIEJSCOWNIK LUB NAZWA JEDNOSTKI NA RZEP – „AIRPORT KATOWICE”</p> <p>FLAGA NA RAMIONACH (BIAŁO-CZERWONA),</p> <p>NASZYTA NA:</p> <p>- LEWYM RAMIENU NAD KIESZENIĄ.</p> <p>WSZYSTKIE NAPISY I EMBLEMATY POWINNY BYĆ WYKONANE W FORMIE HAFTU KOMPUTEROWEGO</p> <p>Zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007 r., lub logo wskazane przez Zamawiającego w kolorze żółtym - złotym lub innym wymaganym.</p>		
8.	Obuwie sportowe	<p>ADIDAS</p> <p>BUTY BIEGOWE</p> <p>Materiał zewnętrzny: materiał tekstylny + zamsz syntetyczny + TPU</p> <p>Materiał wewnętrzny: materiał tekstylny</p> <p>Wkładka: materiał tekstylny + materiał syntetyczny</p> <p>Podeszwa zewnętrzna: guma</p> <p>Podeszwa środkowa: pianka EVA</p>	para	110
9.	Ubranie KDS	<p>UBRANIE KDS</p> <p><u>Opis ogólny:</u></p> <p>- tkanina zasadnicza: wykończenie niemnące, skład: 65%poliester/35%bawełna, gramatura 245 g/m2, Ubranie 3 częściowe złożone z kurtki sięgającej za linią bioder z podpinką, spodni i czapki wykonanych z tkaniny kolorze czarnym.</p> <p>Kurtka wierzchnia prosta, przód zapinany na pięć zakrytych guzików. Kołnierz dwuczęściowy wykładany, zapinany pod szyją. Na przodach naszyte dwie kieszenie górne z patkami i dwie kieszenie dolne z patkami. Kieszenie zapinane na rzepy 3 cm, zszyte od strony listwy, z mieszkciem od strony wewnętrznej i z dołu.</p> <p>Rękaw dwuczęściowy wykończony mankietem z gumą oraz zapinką ściągającą zapinaną na rzepy. W tyle, na linii pasa od wewnątrz naszyty tunel z wciągniętą i zamocowaną gumą. W obłożeniu przodu utworzona plisa w celu przyszycia guzików do dopinania podpinkki. Na ramionach wszyte pagony zapinane na chowany guzik. Na lewy rękaw naszyte rzepy do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowości. Podpinka kurtki wykonana z tkaniny bawełnianej bez rękawów, zszyta na ramionach, przypinana do kurtki za pomocą guzików umieszczonych w przodach kurtki. Dołem swobodna.</p> <p>Spodnie z wpuszczanymi kieszeniami skośnymi. W przedniej części na kolanach wzmocnienia mocowane od</p>	komplet	10



góry. Rozporek zapięty na zamek błyskawiczny. Po bokach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na rzep. W dole spodni wykonane są rozporki oraz wszyta podwójna guma pod stopy. Spodnie wykończone paskiem z gumą ściągającą po bokach. Do tyłu spodni, w pasku przypinany karczek z gumą szerokości 8–10 cm, oraz szelkami zapinanymi z przodu na klamerki. Klamerki z przodu wszyte do wewnętrznej górnej części pasa. Na obwodzie pasa naszyte szlówki

Do każdego kompletu druga para spodni

Znaki identyfikacyjne, emblematy wykonane metodą haftu komputerowego zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r lub logo wskazane przez zamawiającego

TKANINA NA UBRANIA KDS
GRAMATURA 245 g/m²
SKŁAD 65% poliester/35% bawełna
SPLOT 2/1 skośny
LICZNOŚĆ NITEK 86 x 52 (na 2,5cm)
PRZĘDZA 14's Ne (24's Nm)
MAX. TEMP. PRANIA 85°C

Właściwości Fizyczne	Osnowa	Wątek
wytrzymałość na zerwanie (BS EN ISO 13934-1 : 1999)	1400 N	800 N
wytrzymałość na rozerwanie max. (BS EN ISO 13937-3:2000)	45N	40N
wytrzymałość na rozerwanie min.	35N	30N
wykurcz w praniu /max/ (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)	2%	2%
wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%	2%
wytrzymałość na tarcie : (9kPa) (BS EN ISO 12947-2: 1999)	50000 obrotów	
wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20)	4	
TRWAŁOŚĆ KOLORU wytrzymałość na pranie blade średnie ciemne BS EN ISO 105-C06:1997		
Metoda E2S (95 C)		
zmiana koloru	4-5	4 4
plamienie poliestru	4	3-4 3
plamienie bawełny	4	3-4 2-3

na sucho BS EN ISO D01

		<p>zmiana koloru 4-5 4 4</p> <hr/> <p>trwałość pod działaniem potu BS EN ISO 105-E04 kwaśny/zasad.</p> <p>Plamienie 4 3-4 3</p> <p>zmiana koloru 4-5 4-5 4-5</p> <hr/> <p>trwałość na tarcie BS EN ISO 105-X12:1995</p> <p>na mokro 3-4 3 2</p> <p>na sucho 4-5 4 3-4</p> <hr/> <p>trwałość na światło BS EN 20105/ISO 105-B02</p> <p>4 4 4</p>		
10.	Ubranie koszarowe	<p>Ubranie koszarowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 częściowe złożone z bluzy, kamizelki(z rękawami lub bez), spodni, czapki - tkanina zasadnicza: wykończenie niemnące, skład: 65%poliester/35%bawełna, gramatura 245 g/m2, - taśmy odblaskowe w kolorze żółtym, napisy w kolorze czarnym - wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r. - kolor czarny <p>Opis elementów ubrania:</p> <p>Bluza</p> <p>Od przodu bluza zapinana jest na zamek błyskawiczny grubocząstkowy, jednogłowicowy zakryty listwą kryjącą o szerokości 7 cm±0,5 cm zapinaną na rzepy. Przód i tył bluzy dwuczęściowy z odcinającym karczkiem na wysokości piersi. Na przodach bluzy w szwach doszycia karczzków umieszczone są kieszenie zamknięte patkami. Lewa i prawa kieszeń posiada miszek od strony listwy kryjącej przodu. Na lewej kieszeni i tyle bluzy, pod karczkiem umieszczony jest napis „STRAŻ”. Na patce lewej kieszeni naszyta taśma samoszczepna pod dystynkcje o wymiarach 5cm x 8 cm. Na lewym rękawie bluzy w odległości 13 cm±0,5 cm od górnej krawędzi wszycia rękawa, symetrycznie do linii szwu barkowego naszyta jest taśma samoszczepna do mocowania emblematu np. PSP lub OSP, a 2 cm poniżej jej najniższego punktu naszyta jest druga taśma samoszczepna do mocowania nazwy miejscowości danej jednostki o wymiarach 2cm x 8,6cm. Konstrukcja rękawów dwuczęściowa. Mankiety rękawów posiadają regulację w postaci zapieć na taśmę samoszczepną. Kołnierz tradycyjny - wykładany z tkaniny zasadniczej. Dół bluzy i rękawów wykończony z tkaniny zasadniczej i gumy wciągniętej w środek.</p> <p>Spodnie</p> <p>Spodnie długie bez odciętego pasa, swobodne w każdym ułożeniu ruchowym. Pas odszyty tkaniną zasadniczą zapinany na dwa guziki i dwie dziurki. W przodzie nogawek zszyte są fałdki skierowane do środka, w tyle nogawek zaszewki skierowane do środka . Na obwodzie pasa spodni rozmieszczono siedem podtrzymywaczy oraz dwa ściągacze obwodu pasa zapinane ramkami</p>	komplet	100



metalowymi. Rozporek wykończony jest listewkami i zapinany na zamek błyskawiczny sprężynkowy. Przednia część nogawek na odcinku kolan i szwu krokowego wzmocniona jest tkaniną bawełnianą. W górnej części spodni wykonane są dwie boczne kieszenie otwarte. Na boku prawej nogawki powyżej kolan naszyta jest kieszeń z jednym mieszkiem zamknięta patką. Na całym obwodzie nogawek naszyta jest taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm z trójkątami odblaskowymi koloru srebrnego (na obydwu nogawkach na przodzie i tyle). W dole wykonane są zaszewki, oraz rozporki w dolnych odcinkach szwów bocznych. Dół nogawek odszyty jest tkaniną zasadniczą. W szwy odszycia dołów wpuszczone są końce gumy pod stopę o szer. 4 cm. Spodnie posiadają szelki wykonane z taśmy nośnej i gumy szer. 4 cm. Szelki są wszyte w karczek umiejscowiony w tyle spodni w pasie.

Kamizelka

Kamizelka ocieplana na podszewce koloru czarnego z kieszenią wewnętrzną po lewej stronie. Przód zapinany na zamek błyskawiczny grubocząstkowy dwugłowicowy rozdzielczy, zakryty listwą kryjącą o szerokości 7cm ± 0,5 cm zapinaną na rzepy.

Szyjka wykończona stójką, od wewnątrz naszyta osłona na krtań. Przody jednoczęściowe z dwoma kieszeniami górnymi zamkniętymi patkami. Lewa i prawa kieszeń posiada mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Na lewej górnej kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis „STRAŻ”.

Na patce lewej kieszeni naszyta jest taśma samoszczepna (po obwodzie i przekątnych) - pod dystynkcją o wymiarach 5 cm x 8 cm, natomiast na przodzie prawym taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm. ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym.

W dolnej części przodów naszyte są dwie kieszenie zamknięte patkami, z kontrafałdami po środku oraz z wlotami górnym i bocznym. Lewa i prawa kieszeń posiada mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Tył jednoczęściowy, dłuższy od przodu z zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. W dolnej części tyłu w szwach bocznych wszyte są ściągacze obwodu zamykane na taśmę samoszczepną. Nad ściągaczami na całej szerokości tyłu naszyta jest taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym.

Możliwość wymiany kamizelki ocieplacza na drugą parę spodni

Czapka

Czapka ma kształt dzokejki. Główka czapki wykonana jest z czterech klinów mniejszych i przedniego klina większego, w którym w górnej jego części wykonana jest zaszewka nadająca kształt główki czapki. W górnej części czapki u styku wszystkich klinów wszyty jest guzik obciążony tkaniną zasadniczą. Klin większy (przedni) usztywniony jest klejonką. Na tym elemencie wykonany jest znak np. „Państwowej Straży Pożarnej” lub „Ochotniczej Straży Pożarnej” lub wymagany przez

zamawiającego . Daszek usztywniony i przestębnowany trzema stebnówkami. Dół czapki obszyty jest od wewnątrz tkaniną bawełnianą o szer. 30mm

Znaki identyfikacyjne , emblematy
Wykonane metodą haftu komputerowego zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r lub logo wskazane przez zamawiającego

TKANINA NA UBRANIA KOSZAROWE
GRAMATURA 245 g/m²
SKŁAD 65% poliester/35% bawełna
SPLOT 2/1 skośny
LICZNOŚĆ NITEK 86 x 52 (na 2,5cm)
PRZĘDZA 14's Ne (24's Nm)
MAX. TEMP. PRANIA 85°C

Właściwości Fizyczne	Osnowa	Wątek	
wytrzymałość na zerwanie (BS EN ISO 13934-1 : 1999)	1400 N	800 N	
wytrzymałość na rozerwanie max. (BS EN ISO 13937-3:2000)	45N	40N	
wytrzymałość na rozerwanie min.	35N	30N	
wykurcz w praniu /max/ (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)	2%	2%	
wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%	2%	
wytrzymałość na tarcie : (9kPa) (BS EN ISO 12947-2: 1999)	50 .000 obrotów		
wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20)	4		
TRWAŁOŚĆ KOLORU			
wytrzymałość na pranie BS EN ISO 105-C06:1997 Metoda E2S (95 C)	blade	średnie	ciemne
zmiana koloru	4-5	4	4
plamienie poliestru	4	3-4	3
plamienie bawełny	4	3-4	2-3

- na sucho BS EN ISO D01			
zmiana koloru	4-5	4	4

trwałość pod działaniem potu kwaśny/zasad.	BS EN ISO 105-E04		
Plamienie	4	3-4	3
zmiana koloru	4-5	4-5	4-5

trwałość na tarcie	BS EN ISO 105-		

		Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.		
13.	Rękawice specjalne	<p>RĘKAWICE STRAŻACKIE HOLIK EXT:</p> <p>Rękawice strażackie HOLIK EXTREME czterowarstwowe rękawice strażackie wykonane z Nomexu ze specjalną powłoką ceramiczną i dodatkowym wypełnieniem absorbującym wstrząsy.</p> <p>Warstwa zewnętrzna: (część chwytana) rękawic wykonana z Kevlaru z powłoką silikonową. Wyposażona w membranę PORELLE® FR oraz dodatkowe wzmocnienia z Kevlaru na końcówkach palców. Wewnętrzna podszewka wykonana z tkaniny aramidowej o gęstszej gramaturze. Specyfikacja produktu</p> <p>Materiał górny: Nomex® w połączeniu z powłoką ceramiczną</p> <p>Materiał dolny: Tkanina dzianina Kevlar® z powłoką silikonową</p> <p>Wzmocnienia: Zbrojenie Nomex® z powłoką ceramiczną i wypełnieniem do wstrząsów. Wzmocnienia Kevlar® na wyciągnięcie ręki</p> <p>Warstwa pośrednia: Aramidowa włóknina</p> <p>Membrana: Membrana Porelle® FR</p> <p>Podszewka: Podszewka aramidowa o zwiększonej gramaturze</p> <p>Mankiet: Kompaktowy</p> <p>Wymagane: Normy: EN 659: 2004 + A1: 2008 Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.</p>	para	60
14.	Hełm strażacki DRAGON HT 05 – biały	<ul style="list-style-type: none"> - skorupa wykonana metodą wtryskową z tworzywa kompozytowego, - masa: 1385g, - przyłbica chowana pod skorupę hełmu, - wewnętrzne okulary ochronne (przezroczyste), - powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę, - pokrętło dopasowywania do obwodu głowy w zakresie 52-64 cm, - przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st., - odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund – co zostało potwierdzone testem "flash over" podczas badania na zgodność z normą, - zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3, - współpracuje z maskami aparatów oddechowych, - zintegrowana osłona krawędzi, - hełm standardowo wyposażony w adaptery do mocowania maski APB oraz "gniazda" do mocowania latarek, - osłona karku: nomex (w standardzie). 	sztuka	10

		<p>Konfiguracja: wizjer przeźroczysty okulary ochronne adapter do maski naklejki odblaskowe osłona karku.</p> <p>Wymagane: Normy bezpieczeństwa: EN 443:2008 – Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach EN 14458:2004 – Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu EN 166:2004 – Ochrona indywidualna oczu MED – Certyfikat zgodności z dyrektywą 96/98/WE (MED) — strażackie wyposażenie morskie</p> <p>Wymagane dokumenty: świadczenie dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.</p>		
15.	Czapka służbowa zimowa	<p>CZAPKA DZIANA</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojedyncza wywijana, - skład: przędza akrylowa 100%, - gramatura 130g/m2, - logo haftowane z przodu wg wzoru Zamawiającego. 	sztuka	56

Przedstawione w przedmiocie zamówienia wskazane ilości są wielkościami szacowanymi, uśrednionymi w skali 36 miesięcy, mają charakter jedynie orientacyjny i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu towaru w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie z tytułu niezakupienia przez Zamawiającego określonej w niniejszym ogłoszeniu ilości przedmiotu zamówienia. Końcowe ilości uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Częstkowe zaproszenia będą określały realne ilości asortymentu, który Zamawiający będzie zamawiał. Poszczególne zamówienia cząstkowe Zamawiający będzie zamieszczał na platformie JOSEPHINE. Wykonawcy zakwalifikowani do DSZ będą otrzymywali zaproszenia do składania poszczególnych ofert cząstkowych. Więcej informacji znajduje się w punkcie:

Czas trwania DSZ.

Rejestracja Wykonawcy na platformie JOSEPHINE nastąpi z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie do DSZ. Wykonawca podaje cenę netto za 1 szt./parę/komplet towaru zgodnie z przedmiotem zamówienia. System automatycznie przeliczy wartość oferty za cały przedmiot zamówienia. Jako najkorzystniejszą e-ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najniższą cenę.

Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

PEŁNOMOCNIK

Bartosz Bednarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Norbert Henzel